

Procedura przyjmowania pustych butli po czynniku **R134A** oraz **R123yf** – **wersja 2022**

Od dnia 28.05.2012 przyjmujemy butle **wielorazowego użytku** bez względu na producenta, kolor i wygląd.

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA BUTLI



Butle muszą jednak spełniać poniższe warunki:

1. Data nie może być poniżej 2012r.

W przypadku, gdy na butli wybita jest data produkcji wraz z miesiącem, należy zwracać uwagę na miesiąc.

Przykład: Data 01.2012 oznacza, że butla została wyprodukowana w styczniu – 31 stycznia 2022 jest więc ostatnim dniem, w którym przyjęta na stan butla będzie legalna. W kolejnych miesiącach nie może już zostać przyjęta jako rdzeń.



2. Może mieć tylko dwa rodzaje zaworów



3. Przyjmujemy butle na 12kg czynnika

UWAGA!!! Butle jednorazowe są wycofane z obiegu i nasze prawo zabrania sprzedaży czynnika w takich zbiornikach.



Butla jednorazowa



Proszę umieszczać etykiety transportowe tak żeby parametry na butli były czytelne.



Źle oklejona butla

Dla pustych butli po czynniku R1234yf obowiązuje jedna zasada – przyjmujemy tylko butle o pojemności 5kg produkcji firmy Honeywell / Schiessl

