

URZĄDZENIA VDO TPMS



następny

VDO

VDO TPMS Pro



VDO TPMS Pro

- VDO TPMS Pro jest idealnie dostosowany do potrzeb mechaników samochodowych.
- Dzięki opartej na ikonach nawigacji na kolorowym wyświetlaczu o przekątnej 4,3 cala, przewijanie menu i funkcji jest bardzo proste, co pozwala użytkownikowi na wydajną pracę.
- W zależności od modelu pojazdu nowo zaprogramowane czujniki TPMS można zaimportować do jednostki sterującej TPMS i ponownie wysłać za pomocą OBDII.
- Pobiera i dekoduje informacje DTC TPMS przez OBDII.



VDO TPMS Pro Print

- VDO TPMS Pro Print przesyła odpowiednie dane przez połączenie podczerwieni do drukarki zintegrowanej ze stacją dokującą.
- Wydruki i raporty obsługi mogą być tworzone szybko i łatwo.
- Stacja dokująca VDO TPMS Pro występuje jako opcjonalne wyposażenie dodatkowe.



VDO TPMS Pro

Najważniejsze zalety

Wybór czujnika według marki,
modelu, roku

Kompleksowa procedura uczenia,
właściwa dla marki/modelu/roku prod.

Programuje wszystkie wiodące
uniwersalne czujniki rynku wtórnego

Wyświetla lokalizację złącza
OBDII na ekranie urządzenia

Aktywacja TPMS poprzez OBDII
w ponad 60% modeli samochodów



Test pilota (RKE)

Automatyczne pobieranie ID
czujnika TPMS przez OBDII

Wyszukiwarka numerów części
czujników TPMS (OE i rynek wtórny)

Zapisuje historię serwisu TPMS w
urządzeniu i na komputerze

Wbudowana pomoc
serwisowa i szkolenie TPMS



VDO TPMS Pro

Przyjazna nawigacja



VDO TPMS Pro

Informacje czujnika TPMS



The image shows a VDO TPMS Pro handheld device displaying TPMS data for a BMW F20/F21. The screen shows a car diagram with pressure values and a table of sensor data. A blue circle highlights the 'TPMS Pro' button on the device's interface.

BMW/1 (F20 F21)/2014

Press  to trigger sensor

	ID	Bar	MHz	°C	BAT
LF	3A5FA736	2.20	433	34	OK
RF	3A5F99E4	2.15	433	31	OK
RR	3A5FA733	2.05	433	29	OK
LR	3A5F9822	2.08	433	29	OK

Aktuwuj i wyświetlaj informacje o czujniku dla wszystkich czujników OE TPMS, a także dla większości nieoryginalnych czujników TPMS, w tym ID czujnika, ciśnienie, częstotliwości, temperatura i stanu akumulatora.



VDO TPMS Pro

Programowanie czujników rynku wtórnego



The image shows a hand holding a VDO TPMS Pro device. The screen displays the menu 'VDO TPMS Pro' with the title 'VOLKSWAGEN/Touareg 2/2017' and the option 'COPY SENSOR OR CREATE A NEW ONE'. Below this, there are three icons: 'COPY' (a sensor being copied), 'CREATE' (a sensor being created), and 'COPY SET' (a sensor being copied to a set). A blue circle highlights the 'COPY' option. An inset box on the left shows a zoomed-in view of the menu options: 'COPY', 'CREATE', and 'COPY SET'.

Programowanie czujników nieoryginalnych, zestawu pięciu kół jednocześnie, idealny do kół zimowych.

Wybór według producenta czujnika lub według modelu samochodu i roku.

VDO TPMS Pro

Zintegrowane wyszukiwanie numeru części



VDO TPMS Pro

Szkolenia i pomoc techniczna TPMS



VDO TPMS Pro

TPMS - Historia obsługi



RECENT

Make/Model/Year	Date	Reset
BMW/1 (F20 F21)/2014	04/07/2018	---
MITSUBISHI/Space Star/2014	03/09/2018	---
MITSUBISHI/Space Star/2016	11/28/2017	---
DACIA/Dokker Stepway/2017	08/17/2017	---
OPEL/Astra Sports Tourer/2016	04/05/2017	OK
OPEL/Astra J/2011 +07/2011	03/20/2017	---
OPEL/Astra J/2012	03/20/2017	---

1/2

Zapisuj, pobieraj i drukuj raporty obsługi pojazdu. Filtruj informacje według modelu samochodu, daty lub usuwaj informacje.

Wskaźnik głębokości bieżnika opony VDO TPMS Pro Akcesoria



Wskaźnik głębokości bieżnika opon VDO jest dodatkowym wyposażeniem VDO TPMS Pro do pomiaru głębokości bieżnika. Po podłączeniu przystawki TTD do VDO TPMS Pro, mechanik może teraz przeprowadzić kompletną kontrolę opony i czujnika TPMS w ramach standardowej obsługi. Tylko jedną ręką, TTD, pozwala wykrywać zużyte lub uszkodzone opony, a nawet może wskazywać na błędy wyważenia.

- Szybka kontrola bezpieczeństwa pojazdu
- Dodatkowa opcja usług serwisowych i sprzedaży opon
- Idealny do zarządzania oponami: rejestruje stan i głębokość bieżnika przed i po przechowywaniu




Wskaźnik głębokości bieżnika opony

Najważniejsze zalety



Prosty i solidny

- Solidne wyposażenie, z wytrzymałym uchwytem
- Dwa przyciski do pomiaru i zwolnienia sworznia
- Nie wymaga ładowania
- Łatwy dostęp do bieżnika opony z wnętrza obudowy koła



Długoterminowa wydajność

- Niezwykle precyzyjne pomiary
- Zawsze dokładny; narzędzie jest kalibrowane przed każdym użyciem
- Sworzень czujnika jest przechowywany wewnątrz uchwytu, aby chronić go, gdy nie jest używany



Łatwe raportowanie

- Wyświetl wyniki na ekranie VDO TPMS Pro
- Prześlij dane do komputera lub karty SD VDO TPMS Pro
- Przechowuj, drukuj i udostępniaj raport swojemu klientowi



VDO TPMS Pro Zawartość dostawy

Zakres dostawy	VDO TPMS Pro				
	przewód OBDII	przewód USB	Ładowarka	adapter do ładowarki UK	Walizka
	Instrukcja obsługi i CD	Instrukcja szybki start			
VDO TPMS Pro Dane techniczne	Wymiary (H x W x D)	200 mm x 120 mm x 85 mm			
	Waga	0.682 kg			
	Wyświetlacz	4.3 cala			
	Zasilanie	Akumulator litowo-jonowy			
	Obudowa	Nakładka ochronna gumowa			
	Częstotliwość	315 i 433 MHz			
	Oprogramowanie	22 języki: DE, EN, IT, FR, HE, ES, HR, KO, CS, DA, NL, FI, HU, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV, TR			
	Gwarancja	12 miesięcy			
	Nr katalogowy	VDO TPMS Pro A2C59506457		VDO TPMS Pro Print A2C59506643	
Akcesoria Nr katalogowy	VDO wskaźnik gł. bieżnika	2910002058200			
Baza danych	Obsługiwane czujniki	Wszystkie czujniki OE i wszystkie wiodące czujniki rynku wtórnego, w tym czujniki EZ Schrader, Alcar by Schrader, Alligator Sens-it, Huf Intellisens, czujniki VDO REDi, Hamaton T-Pro / EU-Pro, Orange DirectFit / Universal EU i Mobiletron			
	Obsługiwane samochody	100% wszystkich samochodów do 3,5 t wyposażonych w system TPMS			
	Aktualizacja oprogramowania	1 rok Update Plus (bezpłatne aktualizacje oprogramowania i baz danych)			

VDO TPMS Go



VDO TPMS Go

Niedrogi, solidny i łatwy w użyciu

- Wyposażony w najnowszą technologię skanowania, czujniki są bardzo szybko aktywowane, sprawdzane i tam gdzie to konieczne, programowane.
- Przyjazna dla użytkownika nawigacja za pomocą przycisków sterujących i czytelny wyświetlacz 2,8 "z regulowanym podświetleniem umożliwiającą efektywną pracę.
- Dzięki solidnej obudowie i wytrzymałemu akumulatorowi, VDO TPMS Go idealnie nadaje się do warsztatu i codziennych zadań serwisowych.
- Niefabryczne czujniki można szybko zaprogramować,koło po kole. W celu ponownego przypisania czujnika, użyj urządzenia VDO TPMS Go i testera diagnostycznego lub postępuj zgodnie z instrukcjami pojazdu dotyczącymi automatycznego lub ręcznego aktywowania czujnika.



VDO TPMS Go

Najważniejsze zalety

Aktywuje czujniki TPMS w samochodach do 3,5T, wyświetla wszystkie dane z czujników

Programuje wszystkie wiodące uniwersalne czujniki rynku wtórnego

Wyświetla wszystkie parametry czujnika np.:

- ID
- ciśnienie oraz temperaturę
- stan baterii

Wybiera pojazdy wg marka/model/rok produkcji



2 lata
UPDATE
PLUS*

Udostępnia numery części czujników TPMS

Test pilota (RKE)

Czytelny wyświetlacz z regulowanym podświetleniem

Przyjazna dla użytkownika nawigacja i przyciski poleceń


Częste aktualizacje bazy danych za pomocą oprogramowania komputerowego PC

*bezpłatne aktualizacje oprogramowania i baz danych



VDO TPMS Go

Kontrola parametrów czujnika



Wyświetlanie

- dane pojazdu
- ID czujnika
- temperatura opon
- ciśnienie w oponach
- stan baterii
- częstotliwość

VDO TPMS Go

Zintegrowane wyszukiwanie numeru części



VDO TPMS Go prowadzi użytkownika do wyszukania kompatybilnych czujników i numerów części dla dowolnego pojazdu oraz wskazuje prawidłowe wartości momentu dokręcania.

VDO TPMS Go

Programowanie czujników rynku wtórnego



VDO TPMS Go Zawartość dostawy

Zakres dostawy	VDO TPMS Go		
	Kabel USB	Ładowarka	Pamięć USB zawierająca oprogramowanie PC WebTPM, sterowniki i instrukcję obsługi
VDO TPMS Go Dane techniczne	Wymiary (H x W x D)	150 mm x 80 mm x 25 mm	
	Waga	0.25 kg	
	Wyświetlacz	2.8 cala	
	Zasilanie	Akumulator litowo-jonowy	
	Obudowa	Nakładka ochronna gumowa	
	Częstotliwość	315 i 433 MHz	
	Interface	22 języki: DE, EN, IT, FR, HE, ES, HR, KO, CS, DA, NL, FI, HU, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV, TR	
	Gwarancja	12 miesięcy	
	Nr katalogowy	2910002037400	
Baza danych	Obsługiwane czujniki	Wszystkie czujniki OE i wszystkie wiodące czujniki rynku wtórnego, w tym czujniki EZ Schrader, Alcar by Schrader, Alligator Sens-it, Huf Intellisens, czujniki VDO REDi, Hamaton T-Pro / EU-Pro, Orange DirectFit / Universal EU i Mobiletron	
	Obsługiwane samochody	100% wszystkich samochodów do 3,5 t wyposażonych w system TPMS	
	Aktualizacja oprogramowania	2 lata Update Plus (bezpłatne aktualizacje oprogramowania i baz danych)	



Urządzenia VDO TPMS

Porównanie



Funkcjonalność	Go	Pro
Łatwe wyszukiwanie Marka-Model-Rok produkcji	✓	✓
Ogólnoświatowy zasięg pojazdów, zawsze aktualny	✓	✓
Aktywuje czujniki OEM, wyświetla wszystkie dane z czujników	✓	✓
Programuje uniwersalne czujniki (konfigurowalne, hybrydowe, kopiuje ID, itp.)	✓	✓
Udostępnia procedury ponownego uczenia TPMS w 22 językach (w tym pośrednie / bezpośrednie)	✓	✓
Wskazuje czujnik OE i numery części zestawu serwisowego	✓	✓
Programowanie czujników z zapamiętanych danych(historii)	✗	✓
Programowanie czujników dla zestawu kół	✗	✓
Zawiera procedury OBDII do resetowania ECU<2 min	✗	✓
Lokalizacja złącza OBD II w samochodzie	✗	✓
Wyświetla dane TPMS dla max. 7 opon na jednym ekranie	✗	✓
Pobiera i dekoduje informacje DTC TPMS	✗	✓
Przechowuje do 65 tys. danych obsługi sam. w jednym miejscu	✗	✓

Urządzenie	Go	Pro
Solidna konstrukcja(test upadku z 1 m,odporny na działanie płynów)	✓	✓
Wyświetlacz	2,8" mono-chromatyczny	4,3" ekran LCD
Wewnętrzna bateria litowo-jonowa	✓	✓
Zapis na karcie SD	✗	✓
Wi-Fi kompatybilne z PC do synchronizacji	✗	✓
Moduł OBDII	✗	✓
Wyposażenie dodatkowe	Go	Pro
Wskaźnik głębokości bieżnika	✗	Opcja
Drukarka termiczna	✗	Opcja
Stacja dokująca	✗	Opcja



następny



Dziękujemy za uwagę.



VDO