


* Photos inspection role

Punjač sa brzim startom

GYS - Punjač baterije/akumulatora, napon punjenja: 12 V, struja punjenja: 100A, napajanje: 230V, vrsta baterije: AGM/Ca/Ca/CaL/CAL/GEL/LiFePO4/START-STOP/STD/VRLA/WET

Na skladištu:**0**kom.

Informacije o proizvodima:

GRUPA:	Servis akumulatora
Proizvođač:	GYS
Šifra artikla:	GYS 026988

Podaci za preuzimanje:

- **GYS Katalog punjači i starteri.pdf**
- **GYS Katalog popravak karoserije.pdf**
- **GYS Katalog zavarivanje.pdf**

Dodatne informacije o artiklu:

Kolaps
Razina zaštite: IP21
Struja punjenja: 100 [A]
Snaga: 1600 [W]
Vrsta baterije: LiFePO4
Vrsta baterije: START-STOP

Naziv: Punjač baterije/akumulatora
Vrsta baterije: AGM
Vrsta baterije: GEL
Vrsta baterije: WET
Napajanje: 230 [V]
Zaštita protiv: iskrenje
Zaštita protiv: obrnuta polarizacija
Zaštita protiv: kratki spoj
Vrsta baterije: STD
Napon punjenja: 12 [V]
Vrsta baterije: CaL/CAL
Vrsta baterije: Ca/Ca
Osigurač: 120 [A]
Težina: 4,5 [kg]
Vrsta baterije: VRLA
Zaštita protiv: prekomjerno punjenje baterije

GYSFLASH 101.12 CNT (5m) je punjač snage 100 A s inverterskom tehnologijom. Održavat će 12 V olovnu ili litionsku bateriju na savršeno stabiliziranom naponu tijekom dijagnostičkog postupka. Omogućit će najbolji ciklus punjenja koji se preporučuje za održavanje najnaprednijih vozila na tržištu. Njegova USB povezivost čini ga 100% prilagodljivim.

4 NAČINA RADA
• Punjenje: za 12 V olovne ili litionske (LFP) baterije od 5 do 1200 Ah. • napajanje Diag +: podržava do 100 A za 12 V baterije u vozilima u dijagnostičkoj fazi. • Napajanje izlagačkog prostora: omogućuje akumulator trenutnu nadoknadu kad se koriste električni dodaci demonstracijskog vozila. • Tester: Omogućuje vam provjeru stanja akumulatora, procjenu sustava pokretanja (starter + akumulator) kao i stanje alternatora u vozilu

100% POVEZANO
• Dodavanje, brisanje ili izmjena načina punjenja i profila putem USB-a. • Uvezite unaprijed definirane konfiguracijske datoteke prilagođene različitim zadacima učitavanja. • Dohvatite povijest punjenja i podatke na USB stick i koristite ih na proračunskoj tablici. • Spojite dodatne module (pisač, čitač barkodova itd.) Preko odgovarajuće utičnice modula (SMC: Priključak pametnog modula).

AUTOMATSKA DOPUNA
Produžava životni vijek i performanse Lead (gel, AGM, tekućina, kalcija itd.) I Lithium (LFP) baterija. • Specifična krivulja punjenja u 8 koraka (olovna baterija) ili 9 koraka (litij-željezna fosfatna baterija) koja omogućuje punjenje bez nadzora. • Oporavi duboko ispražnjene baterije> 2 V (automatski SOS oporavak).

DODATNE FUNKCIJE
• Funkcija automatskog prepoznavanja »automatski pokreće bateriju kada je na punjač spojena baterija. • Automatsko ponovno pokretanje »funkcija u slučaju nestanka napajanja s memorijom postavki. • Ispitivanje i umjeravanje kabela, punjač može primati kabele do 8 m 16 mm2. • Zaključavanjem se izbjegava rizik nepravilnog rukovanja, idealno za garaže i izložbene dvorane. • Dostupno je do 12 profila za punjenje, uključujući Easy profil za pojednostavljeno punjenje, pogodan za sve olovne baterije.

SIGURNOST

• Zaštita elektronike u vozilu: zaštita od kratkog spoja, preokreta polariteta i prekomjernog punjenja. Sustav za sprečavanje iskre. • Izmjenjivi osigurač koji štiti punjač od zlouporabe. • Senzor temperature za spriječavanje pregrijavanja unutarnje elektronike.

NAPREDNA INTUITIVNOST
• Izdržljiv kofer sa jastučićima koji apsorbiraju udarce i vibracije. • Mala visina (10,5 cm) kako bi utovarivač mogao proći ispod vozila. • Bez vanjske ventilacije za tihi rad i bez prodiranja prašine

Preporučeni stavke:

29-03-2024