INTER CARS

DRIVING HIGHER STANDARDS

KVARTALNI AKCIJSKI LETAK

NAJVEĆI IZBOR PROFESIONALNIH ALATA I OPREME ZA SERVISNE RADIONICE

* Fotografije nekih proizvoda mogu neznatno odstupati od njihovog stvarnog izgleda

** Navedene cijene su akcijske s uračunatim popustom, ali PDV nije uračunat

*** Akcijska ponuda traje do 30.09.2019. ili do prodaje zaliha

ALATI I SERVISNA OPREMA

ALATI.INTERCARS.EU

EVERT6253E

Elektrohidraulična dvostupna dizalica 3,2 t nosivosti s električnom kočnicom, napajanje 380V

EVERT

SIRIO SR5.337LW

Dvostupna asimetrična elektromehanička dizalica nosivosti 3200 kg, trostupanjske ruke za prihvat vozila, visina podizanja 2035 mm, širina 2650 mm, stupovi zakošeni za lakše otvaranje vrata na vozilu.

SIRIO

SIRIO SR27H

Dvostupna elektromehanička dizalica nosivosti 3200 kg, trostupanjske ruke za prihvat vozila, visina podizanja 2000 mm. Prijenos pomoću kardana na podnoj traverzi. OGRANIČENA KOLIČINA

SIRIO

EVERT6255E

Elektrohidraulična dvostupna dizalica 5 t nosivosti s električnom kočnicom, 380V

EVERT

EVERT6503L

Škarasta ukopna dizalica nosivosti 3 t

EVERT

SRS 008I

Škarasta ukopna dizalica nosivosti 3 t, podesive platforme 1320/1730 mm

SIRIO

SIRIO J150.8F

Kanalna pneumatsko-hidraulična dizalica, kapacitet 15 tona, hod klipa 800 mm, širina kanala 800-1100 mm, radni tlak 10 bar, težina 285 kg, promjer cilindra 80 mm

SIRIO

ESK/DKH1200S

Kanalna hidraulična dizalica za skidanje mjenjača, hod klipa 1115 mm, širina kanal 650-1100 mm, težina 155kg, promjer cilindra 60 mm

ESKAPOL

ESK/DKP-H6,3

Kanalna pnematsko-hidraulična dizalica, 6300 kg kapacitet dizalice, hod klipa 600 mm. Širina kanala 650-1000 mm, težina 100 kg, promjer cilindra 50 mm

ESKAPOL

CP85050

Točkasta pneumatsko-hidraulična dizalica 50 t - 50T/222 mm, 25T/283 mm, 15T/352 mm, težina 60 kg

Chicago Pneumatic

OMA 611

Dizalica za mjenjače 1500 kg.
OGRANIČENA KOLIČINA

48006

Dizalica za mjenjače, nosivost 500 kg, visina podizanja 2005 mm.
Jamstvo 3 godine.

TEX D08662 + TEX P12910

NANO S + IDC5 LIGHT CAR, instalacija na računalo korisnika, dijagnostički uređaj TEXA NANO s programom IDC5 LIGHT CAR

0 684 400 560

KTS 560 dijagnostički uređaj.
Licenca se plaća dodatno.
OGRANIČENA KOLIČINA

TEX Z00951

OPABOX Analizator ispušnih plinova za dieselske motore

G12550

Laser Examiner uređaj za izmjeru potrošenosti kočionih diskova i stanja gazne površine guma, opremljen programom za PC računala, jednostavan rad s uređajem i jasni rezultati.

TEX D13340

TPS 2, aktivator ventila u gumama, uređaj najnovije generacije za upravljanje TPMS ventilima. Široki ekran u boji omogućuje prikaz svih parametara na jednom ekranu. Uređaj je opremljen HD kamerom koja može slikati QR kodove na ventilima za uštedu vremena prilikom programiranja TPMS ventila

007935902010

Mjerenje intenziteta svjetla 1 u klux / kcd ili lux, mjerenje poravnanja prigušenih glavnih farova, cestovnih svjetala i maglenki

007935902020

Potpuno mjerenje parametara svih tipova svjetala, uključujući: xenon, LED halogen i konvencionalan, s paraboličkim, multi-parabolički, projektor, difuzijsko staklo, s glatkim staklom, opremljen u ASF i bi-xenon sustavima

SEA TA305

AC/DC strujna kliješta + multimetar. Uređaj za mjerenje izvlačenja struje iz komponenti vozila na licu mjesta. Ima stezaljku od 10 mm.

DOB HRG BC180

Moćan rashlađivač za najveća područja i najzahtjevnije radne uvjete u industriji, skladištima, hangarima, proizvodnji, itd. - sa svojim protokom zraka od 18.000 m3/h, ovaj rashlađivač pokriva max. radno područje do 170-330 m2 uz spremnik vode kapaciteta 100 litara

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

DOB HRG BC80

Snažan rashlađivač koji ima primjenu u više sektora, od radnih prostora i skladišta do ugostiteljskih objekata - sa svojim protokom zraka od 8.000 m3/h, ovaj rashlađivač pokriva max. radno područje do 90-180m 2 uz spremnik vode kapaciteta 100 litara

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

DOB HRG CCX4.0

Vizualno atraktivan model koji se osim u industriji također može koristiti i za hlađenje prilikom raznih prezentacija i evenata - sa svojim protokom zraka od 4.000 m3/h, ovaj rashlađivač pokriva max. radno područje do 40-80m 2 uz spremnik vode kapaciteta 50 litara

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

EEWAEU544TH4

3D uređaj za geometriju kotača, software nove generacije s naprednim korisničkim funkcijama, kamere visoke rezolucije, automatsko praćenje visine dizalice, hrvatski jezik.

JohnBean

EEWH586AE2

T7800p PROspeed ™,automatska montirka koja nudi 2u1 stroj. Omogućuje brzinu i produktivnost rada sa standardnim kotačima i osigurava zaštitu zahtijevnih alu felgi i pneumatika. WDK odobren. Lift, powerMONT bezkontaktni alat za odvajanje gume, quickLOCK upravljanje pritezanja kotača, PROspeed automatsko određivanje brzine okretaja do maksimalnih 20 okr/min.

JohnBean

GIU 0202390

S226 PRO montirka; vanjski prihvat 10"-22"; 2 brzine; 400V; HP2 pomoćna ruka za "run flat" i uhp gume. Radni tlak 10 bar. Pojačana konstrukcija centralnog stupa, težina 310 kg. Mogućnost nadoplate za sistem upuhivanja zraka preko pedale. Stroj je namijenjen za vulkanizerske radionice manjeg do srednjeg volumena te za ovlaštene i neovisne servise.

GIULIANI

GIU 0202730

S225 EVO montirka; vanjski prihvat 10"-22"; 1 brzina; 400V; HP Light pomoćna ruka za "run flat" i uhp gume. Radni tlak 10 bar. Pojačana konstrukcija centralnog stupa, težina 310 kg. Mogućnost nadoplate za sistem upuhivanja zraka preko pedale. Stroj je namijenjen za ovlaštene i neovisne servise koji rade manji volumen guma.

GIULIANI

EEWB576APE1

Balansirka B600P; 19" touch-screen" ekran, easyWeight laser, elektromehanička prirubnica, Smart Sonar, split-weight sistem, LED osvjetljenje kotača

JohnBean

EEWB581APE1

B340P – balansirka pogodna za autoservise sa srednjim volumenom prodaje guma, vulkanizere i ovlaštene servise, raspon rada 8-32", PRO Touch – 10" ekran osjetljiv na dodir, otporan na udarce, tekućine i prašinu. Opcija za 2 korisnika, laser, elektro-mehaničko stezanje kotača.

JohnBean

EEWB577AS1

Balansirka B200 S; 19" TFT-wide screen ekran, SILVER program, Smart Sonar automatska detekcija širine felge, 8 programa balansiranja, split-weight sistem

JohnBean

GIU 1902725-D

S800 balansirka za osobna vozila 10"-30", led prikaz rezultata i informacija, automatsko mjerenje širine kotača putem sonara. OGRANIČENA KOLIČINA!

PRO-CUT 9.1

Stroj za tokarenje diskova na vozilima (promjeri diskova 102mm - 430mm). Potrebno je 10 minuta po disku. Sa strojem dolaze svi potrebni adapteri (4 adaptera i 3 distancera) za rad + 10 noževa. Odobreno od mnogih proizvođača vozila.

NON-CARBON

Uređaj za čišćenje motora i EGR sistema

007935110715

ECO WASH je perač za elektronske dijelove, zdrav za okoliš. ECO WASH, zahvaljujući primjeni ECO FLUID, rastvora za pranje vodenih baza s prirodnim enzimima i prirodnim bakterijama jamči efikasno i brzo čišćenje dijelova bez primjene otapala. Mogućnost korištenja uz umjetne materijale, ugljično vlakno, legure metala, lakove

DOB HRG A588

Maximalni tlak 150 bar, protok vode 500 l/sat, napon / Frekvencija 230 V / 50 Hz, snaga motora 2.5 kW, max. temp. dovoda vode 50 , visokotlačno crijevo 8 m, električni kabel 5 m, težina 24 kg, spremnik za deterdžent 1.2 l + gratis motalica crijeva

DHI 15 IND IC

Indukcijski grijač, snaga 1,5kW, u setu 4 nastavka za grijanje. OGRANIČENA KOLIČINA!

802850

TELWIN STEEL STATION radna jedinica za spoter s priborom za izvlačenje čeličnih limova. Isporučuje se bez aparata (puller ili spotter). Preporučeni uređaji Digital Puller 5500 Duo, Digital Puller 5000, Digital Car Spotter 5500

KPAB1685E

Akumulatorski udarni ključ 1/2 ", okretni moment max 850 Nm, set uključuje 2x4Ah bateriju, punjač, udarni nastavak: 17, 19, 21 mm, težina 2,64 kg (s baterijom). OGRANIČENA KOLIČINA!

CP7736

Pneumatski pištolj 1/2 max moment 900 Nm, težina 2,58 kg

CP8528 Pack

Aku bušilica kompaktnog dizajna, težina 1,2 kg, 1500 o/min, 34 Nm, baterija 12V 1,5 Ah, LED osvjetljenje. Set sadrži 1 bušilicu, 2 baterije, 1 punjač.

CPRD 8500 NS39 FT

Spremink 500l, 11 bara, 5,5 kw, 827 l/min protok zraka, 380V

Chicago Pneumatic

CPRD 6270 NS39 MT

Spremnik 270 l, 11 bara, 4 kw, 653 l/min protok zraka, mobilni, 380V

Chicago Pneumatic

CP COMPOSITE FRL 1/2 BSP

Pripremna grupa za zračni alat s manometrom i regulatorom, odvaja kondenzat i podmazuje alat, navoj 1/2 BSP

Chicago Pneumatic

CA000046

Ulje za zračni alat – 500 ml

Chicago Pneumatic

CP7749#

Pneumatski odvijač ½“ cola, max moment 1300 nm, potrošnja zraka 135 l/min
OGRANIČENA KOLIČINA!

Chicago Pneumatic

CP9790K

Set: pneumatska bušilica, set borera, kofer
OGRANIČENA KOLIČINA!

Chicago Pneumatic

CP7901

Pneumatska pila za karoseriju, 1000 ciklusa u minuti, 78db
OGRANIČENA KOLIČINA!

Chicago Pneumatic

CP7829 3/8

Pneumatska račna 3/8“, 225 okretaja u min, 95 nm, 1,2 kg

Chicago Pneumatic

CP824

Pneumatska račna ¼“,
220 okretaja u min, 17 nm, 0,51 kg

Chicago Pneumatic

CP8915

Moment ključ ½“ cola, 40-200 nm, preciznost kalibriranosti do 25000 ciklusa, dolazi s certifikatom tvorničke kalibracije ISO 6789

Chicago Pneumatic

HAZ 5122-2CT

Moment ključ ½" cola, 40-200 nm

HAZ 903SPC/3

Udarne gedore ½" presvučene plastikom

HAZ 2105LG/9H*

Set imbus ključeva, 1-10 mm, OGRANIČENA KOLIČINA!

HAZ 4766-2

Specijalna gedora, 10 kuteva, 3/8

HAZ 810T/6

Garnitura torx odvijača, 6 komada

HAZ 919-1

Poluga za produljenje nasadnih ključeva od ½"



HAZ 600N-10

Viličasto-okasti ključ 10 mm

4732013

Prazna servisna kolica

00975NRAZ

Uredska stolica

0XPTWB0017S

Zidni ormarić za alat s 3 vrata

0XPTWB0011

Servisna kolica

PROFITOOL

0XPTWB0002

Radionička sjedalica

PROFITOOL

0XPTCZ0001

Metalni stalak za papir, težina 2.8 kg. podna verzija

PROFITOOL

07518 BMGR/43

Model URBAN EVO, sigurnosna kategorija S1P, SRC: zaštitni kalup od kompozitnog materijala

sparco

07514 GRNR/46

Model TOURING, sigurnosna kategorija S1P, SRC: zaštitni kalup od kompozitnog materijala

sparco

07514 NRVD/42

Model TOURING, sigurnosna kategorija S1P: zaštitni kalup od kompozitnog materijala

sparco

HAZ 195-1

Spužvasti podložak za klečanje

HAZET

4499/000/06 8615

Set crnih plastičnih vezica sa zidnim nosačem, 5 vrsta, ukupno 500 kom.

Dresselhaus

LOC TEROSTAT 8596 SET

Ljepilo za staklo + primer

LOCTITE

LOC 243 10ML

Ljepilo za osiguranje vijaka od odvrtanja 50 ml

LOCTITE

0XFL105001

Reciklirani papir, 2 kom u paketu, boja: zelena, broj slojeva: 1, dužina: 250MB, visina: 26cm

PROFITOOL

0XREK020/L/P

Nitril rukavice M i XL veličine, pakiranje 100 komada

PROFI RS refinishing system

06SO0260PB

Rukavice, pakiranje 12 parova

PROFITOOL

0RS-40-25MM

Krep traka, pakiranje 6 kom., širina 25 mm, dužina 40 m, otpornost na temp. do 80 C

PROFI RS refinishing system

4822313

Set metalnih obujmica za gumena crijeva (26 kom.)

SONIC equipment

INDUCTOR - T3000

AIT indukcijski grijač 3,5 kW (230V 16A) sa spremnikom za hlađenje od 2 litre (voda i propylen-glicol); kontinuirano grijanje na max. stupnju moguće u trajanju do 9 minuta. Radna frekvencija 15-30 KHz. Primjena: osobni automobili, laki teretni program, manji zahvati u teretnom programu i radnim strojevima.

PROFI RS refinishing system

0XPTBC0004

AD Blue set s elektroničkim mjeračem protoka, pumpa 25 l/min, automatsko punilo, snaga 230V, usisna cijev 1.5 m, crijevo za distribuciju 6 m,

PROFITOOL

007935016720

Vakumska istakalica za ulje s kontrolnom menzurom, zapremnina 80 lit.

MAGNETI MARELLI

0XPTBC0017

Automatski plastični pištolj s mlaznicom od nehrđajućeg čelika za AD BLUE, protok 8-50 l / min, priključak 3/4

PROFITOOL

007935016710

Vakumska istakalica za ulje s kontrolnom menzurom, zapremnina 80 lit.

MAGNETI MARELLI

0XPTPH0014

Hidraulična dizalica nosivosti 2.25t, minimalna visina 85 mm, najviša visina 455 mm.

PROPITOOL

0XPTPH0048

Hidraulična dizalica nosivosti 20.000 kg, minimalna visina 242 mm, najviša visina 452 mm. OGRANIČENA KOLIČINA!

PROPITOOL

JJDC0148

Tester napona u rasponu 3 -48 V

TOPTUL®

1.520-931.0

Visokotlačni perač HD 5/15 C Plus, hladna voda, radni tlak izmjeren na mlaznici 150 bar, protok 500 l/sat, crijevo dužine 10 metara, profesionalna EASY! Force ručka.

KÄRCHER

829566

Booster Telwin DRIVE 13000, s 2 usb priključka (power bank), s 2 12/19V izlazna priključka, 2 LED svjetla, isporučuje se s klemama, adapterima za 12V i 220V. 12V, 450A izlazna snaga punjenja akumulatora, max. Astart 1500A. OGRANIČENA KOLIČINA!

TELWIN

807545

Punjač akumulatora TELWIN ALPINE 18 Boost; za 12V i 24V akumulatore WET/START-STOP. Struja punjenja 8A, 2 stupnja punjenja, za akumulatore nazivne snage 14/185 Ah (12V) 6/90 Ah (24V). OGRANIČENA KOLIČINA!

TELWIN

807026

Punjač akumulatora TELWIN NEVADA 15, za 12V i 24V akumulatore WET kapaciteta 60/115 Ah (12V) i 30/40 Ah (24V). OGRANIČENA KOLIČINA!

TELWIN

4304210

Spiralno crijevo 12x8, max. tlak 10 bar, sa spojnicama

AIRPRESS

SEA SA602

Pneumatski pištolj 1/2", moment pritezanja 544 Nm, moment odvrtanja 680 Nm, težina 2,6 kg. OGRANIČENA KOLIČINA!

SEALEY POWER PRODUCTS

JJAE0812

Alat za demontažu kopči tapecirunga

TOPTUL®

SG03.0265

Digitalno pomično mjerilo za mjerenje debljine kočionih diskova. Mjerno područje: 0-60mm, točnost: 0,01mm, dužina mjerne čeljusti: 52 mm.
OGRANIČENA KOLIČINA!

SCANGRIP

0XAT1274

Ključ za matice na spremniku goriva, raspon Ø75-160 mm

PROFITOOL

GAAL0913

Torx set 9 kom. (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50)

TOPTUL

GCAJ0005

Pokretna kolica s alatom 164 kom. 5 ladica, broj opremljenih ladica: 3

TOPTUL

GCAJ0012

Pokretna kolica s alatom 227 kom. 7 ladica, broj opremljenih ladica: 5

TOPTUL

GCAJ0018

Pokretna kolica s alatom 227 kom. 7 ladica, broj opremljenih ladica: 5

TOPTUL

GE-44803

PRO-PLUS serija za agro i tereni program, 448 kom. alata, 8 ladica, broj opremljenih ladica: 8

TOPTUL

715553

Pokretna kolica s alatom 155 kom. 6 ladica, broj opremljenih ladica: 3

SONIC equipment

734245

Pokretna kolica s alatom 342 kom. 8 ladica, broj opremljenih ladica: 6

SONIC equipment

741754

Pokretna kolica s alatom 417 kom. 8 ladica, broj opremljenih ladica: 6

SONIC equipment

KARTA INTER CARS POSLOVNICA

INTERCARS.HR ALATI.INTERCARS.EU FB: Inter Cars Hrvatska VIP-INTERCARS.HR

ZAGREB - VELIKA GORICA
Vukomerička ulica 1/B
tel.: 01 623 55 15
fax.: 01 623 44 76
e-mail: zagreb.jug@intercars.eu

ZAGREB - JANKOMIR
Ulica Kreše Golika 3
tel.: 01 349 22 45, 01 349 22 48
fax.: 01 349 22 50
e-mail: zagreb.zapad@intercars.eu

ZAGREB - HRUŠĆICA
Savska cesta 114C, Ivanja Reka
tel.: 01 201 99 47, 01 627 30 60
fax.: 01 20 19 966
e-mail: zagreb.istok@intercars.eu

SISAK
Zagrebačka ulica 46
tel.: 044 720 719, 044 720 909
fax.: 044 720 904
e-mail: sisak@intercars.eu

ZADAR
Gaženička cesta 5
tel.: 023 326 821
fax.: 023 326 834
e-mail: zadar@intercars.eu

RIJEKA
Blažići 23, Viškovo
tel.: 051 648 248, 051 648 249
fax.: 051 257 557
e-mail: rijeka@intercars.eu

VARAŽDIN
Optujska 70/2
tel.: 042 303 542
fax.: 042 303 547
e-mail: varazdin@intercars.eu

KOPRIVNICA
Josipa Bukovčana 14
tel.: 048 665 012
fax.: 048 665 005
e-mail: koprivnica@intercars.eu

ČAKOVEC
Ulica Braće Graner 18
tel.: 040 360 600, 040 310 200
fax.: 040 360 568
e-mail: cakovec@intercars.eu

SLAVONSKI BROD
Rudine 17
tel.: 035 451 319, 035 256 026
fax.: 035 401 200
e-mail:sl.brod@intercars.eu

VINKOVCI
Bana Josipa Jelačića 107b
tel.: 032 333 000, 032 333 001
fax.: 032 333 016
e-mail: vinkovci@intercars.eu

KARLOVAC
Zagrebačka 15/i
tel.: 047 638 262, 047 638 263
fax.: 047 638 267
e-mail: karlovac@intercars.eu

VIROVITICA
J.J. Strossmayera 25
tel.: 033 722 735, 033 722 736
fax.: 033 800 818
e-mail: virovitica@vintercars.eu

VUKOVAR
Kudeljarska 13
tel.: 032 432 803, 032 432 804
fax.: 032 432 820
e-mail: vukovar@intercars.eu

KUTINA
Poslovna zona 1, br. 11
tel.: 044 720 719, 044 637 678
fax.: 044 637 684
e-mail: kutina@intercars.eu

SPLIT
4. Gardijske brigade 30, Split
tel.: 021 324 021
fax.: 021 324 911
e-mail: split@intercars.eu

BJELOVAR
Dimitrija Demetra 34
tel.: 043 327 102
fax.: 043 327 110
e-mail: bjelovar@intercars.eu

POŽEGA
Dubrovačka 65A
tel.: 034 275 978, 034 275 981
fax.: 034 275 977
e-mail: pozega@intercars.eu

OSIJEK
Sv. Leopolda Mandića 111N
tel.: 031 298 213, 031 298 214
fax.: 031 298 217
e-mail: osijek@intercars.eu

VODNJAN
Stancija Grgur 40, Cukrići, Jurišići
tel.: 052 824 570, 052 824 571
fax.: 052 823 967
e-mail: vodnjan@intercars.eu

ŠIBENIK
Ulica 113. Šibenske Brigade HV 83
tel.: 022 427 462
e-mail: stankovci@intercars.eu

POREČ
Mate Vlašića 30
tel.: 052 437 012, 052 437 032
fax.: 052 623 455
e-mail: porec@intercars.eu

ZABOK
Prilaz dr. Franje Tuđmana 7
tel.: 049 227 052, 049 227 057
049 300 069, 049 341 086
e-mail: zabok@intercars.eu

NOVA GRADIŠKA
Ulica A. Stepinca 36
tel.: 035 352 145, 035 352 188
e-mail: novagradiska@inter-cars.eu

CRIKVENICA
Kotorska ulica 21
tel.: 051 373 133, 051 373 135
051 373 137, 051 502 317
e-mail: crikvenica@intercars.eu

ĐAKOVO
Ulica Joze Ivakića 52
tel.: 031 659 222
e-mail: djakovo@intercars.eu

KAŠTEL STARI
Ivana Pavla II 215
tel.: 021 666 676
e-mail: kastela@intercars.eu